

# Scheda dati

Specifiche

## Display con selettori



TPCCIF02

Prezzo: 610,00 EUR

### Presentazione

Gamma Prodotto	TransferPacT
Tipo Prodotto	Display
Accessorio / Parte Separata	Accessori di segnalazione e visualizzazione
Funzione del modulo	Visualizzazione dei modi di funzionamento e allarme

### Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Manovra rotativa Selettori
Installazione	Montaggio ad incasso
Altezza	45 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	22,5 mm
Peso Netto	40 g

### Ambiente

grado di protezione IP	Lato anteriore: IP40 auto mode Lato anteriore: IP20 manual mode
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	11,0 cm
Confezione 1: profondità	12,0 cm
Peso imballo (Kg)	140,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	900 g

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

2

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.