

# Scheda dati

Specifiche



## Contatti ausiliari, posizione OFF

TPSAUX33

Prezzo: 137,95 EUR

### Presentazione

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Gamma Prodotto | TransferPacT             |
| Tipo Prodotto  | Auxiliary Contact Module |
| Applicazione   | Segnalazione             |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Composizione contatto ausiliario | 2 NO + 2 NC               |
| Funzione di segnalazione         | Switch position (off)     |
| morsettiera ausiliaria           | Screw clamp terminal      |
| Installazione                    | Aggancio                  |
| Posizione Di Montaggio           | Angolo a destra           |
| Tightening torque                | 0.6 N.m +/- 0.1 N.m       |
| Altezza                          | 90 mm                     |
| Larghezza                        | 17,5 mm                   |
| Profondità                       | 49,5 mm                   |
| Peso Netto                       | 60 g                      |
| Accessori / categoria accessori  | Accessori di segnalazione |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
| Grado di inquinamento  | 3    |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 4,3 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,8 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 12,0 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 180,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 18      |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Confezione 2: profondità | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso       | 3,5 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1 |
|-----------------------------------------------|---|

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica        | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                       | Cbd5c90f-9537-4f0e-b5dd-d4cb5b67b442 |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |