

# Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario, TransferPacT,  
segnalazione posizione OFF, telaio  
250A, telaio 630A

TPSAUX44

**Prezzo: 114,70 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	TransferPacT
Tipo Prodotto	Auxiliary Contact Module
Applicazione	Segnalazione

## Caratteristiche tecniche

Composizione contatto ausiliario	2 NO + 2 NC
Funzione di segnalazione	Switch position (off)
morsettiera ausiliaria	Molla 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16)
Installazione	Aggancio
Posizione Di Montaggio	Inside front cover
Corrente termica convenzionale in aria [ith]	5 A
carico minimo	100 mA a 24 V DC
Tightening torque	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Compatibilità Del Prodotto	TA25 TR25 TA63 TR63
Accessori / categoria accessori	Accessori di segnalazione

## Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,700 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	7,700 cm
Peso imballo (Kg)	38,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15 cm

---

Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	658,000 g

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	6acdf116-a48d-4a7c-a35f-450d712fc277
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.