

# Scheda dati

Specifiche



Accessorio, ComPacT NS,  
Connettore maschio 2 x RJ45, L = 1  
m, per NSX100..250 / NSX400..630,  
5/conf

TRV00810

**Prezzo: 43,85 EUR**

## Presentazione

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nome Dispositivo    | cavo maschio RJ45 L = 1 m  |
| Tipo Prodotto       | Communication cable  |
| Compatibilità Gamma | "ComPacT new generation" "ComPacT NSX new generation"<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NSX DC new generation"<br>Compact Compact NSX<br>Compact CompAct NSX DC<br>MasterPact MasterPact MTZ<br>MasterPact Masterpact NW<br>MasterPact Masterpact NT<br>"ComPacT new generation" "ComPacT NS new generation"<br>Compact Compact NS<br>PowerPact PowerPact Multistandard |

## Caratteristiche tecniche

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Tipo di connettore              | 2 RJ45   |
| Lunghezza                       | 1 m      |
| Quantità Per Confezione         | Set da 5 |
| Accessori / categoria accessori | Ricambio |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 7,100 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 17,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 18,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 292,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 12         |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,300 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P06        |
| Numero di unità per confezione 3 | 192        |
| Confezione 3: altezza            | 105,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: larghezza  | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 79,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

17

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.