

Scheda dati

Specifiche



Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - UL - 1 m

TSXCANCBDD1

Prezzo: 64,10 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	CANopen
Tipo di bus	CANopen
Tipo Prodotto	CANopen cordset
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Bus CANopen
Lunghezza cavo	1 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	2 connettori femmina SUB-D 9 pin(s)
Marcatura	CE
Peso Netto	0,131 kg

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	139,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	65
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	9,650 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

Si