

Scheda dati

Specifiche

Cavo sdoppiatore encoder - 1 m



TSXESPP3001

Prezzo: 327,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Preventa Automazione di sicurezza
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di cablaggio
Accessorio / Parte Separata	Modulo di monitoraggio sicuro della velocità Lexium 62 Lexium 32

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	XPSMCMEN0... Servoazionamento PacDrive 3
Lunghezza cavo	1 m
Collegamento elettrico	Connettore: RJ45 maschio, dritto per Unità Lexium 62 Connettore: RJ45 maschio, dritto per Unità Lexium 32 Connettore: RJ45 maschio, dritto per XPSMCMEN0...
Categoria	5e
Tipo di cavi	Cavo a coppie twistate non schermate cavo: rosso Cavo a coppie twistate non schermate cavo: verde
Peso Netto	0,15 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Peso imballo (Kg)	167,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,047 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.