

Scheda dati

Specifiche



Cavo preformato - Per prolunga I/O - Twido - 5 m

TWDFCW50K

Prezzo: 83,30 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Twido
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Cavo presagomato
Accessorio / Parte Separata	Estensione I/O

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	TWDDDO32UK TWDDDI16DK TWDDDO16UK TWDDDO32TK TWDDDI32DK TWDDDO16TK
lunghezza cavo	5 m
Sezione cavi	0,035 mm ²
Sezione AWG	AWG 22
collegamento elettrico	1 connettore femmina HE10 20 pin lato Twido Estremità libera
Peso Netto	0,67 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,000 cm
Confezione 1: profondità	23,000 cm
Peso imballo (Kg)	734,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numeri di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,413 kg
Unità di misura confezione 3	P06

Numero di unità per confezione 3 120

Confezione 3: altezza 75,000 cm

Confezione 3: larghezza 60,000 cm

Confezione 3: profondità 80,000 cm

Confezione 3: peso 101,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----