

Scheda dati

Specifiche

Pannello fonia Actassi 19", 50 prese

VDIG141501



Prezzo: 316,50 EUR

Presentazione

range of product	Actassi
Tipo Prodotto	Pannello telecom da 19"
attrezzature fornite	Gestione cavo posteriore 1 Fissaggi rapidi per montaggio 19" 2 Etichettatura 4
Colore	Grigio scuro

Caratteristiche tecniche

connessioni - morsetti	Blocchi inseritore di cavi per LSA su PCB
numero di fibre supportate	50 2
Numero Di Unità Rack	1U
materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA66 GF20 parte in plastica PA (poliammide) 6 parte in plastica PC (policarbonato) parte in plastica
Larghezza	490 mm
Profondità	230 mm
Altezza	45 mm
Peso Netto	2,8 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...55 °C
norme di riferimento	IEC 60297 NF C 20-150

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	27,000 cm
Confezione 1: profondità	55,000 cm
Peso imballo (Kg)	2,717 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	17,140 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	80,560 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

27

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Prodotto privo di alogenri

Senza PVC

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si