

# Scheda dati

Specifiche

## Pannello ottico Actassi 19"

VDIG150991V2



**Prezzo: 209,50 EUR**

### Presentazione

range of product	Actassi
Tipo Prodotto	19" fibre optic panel
attrezature fornite	Copertura trasparente 1 parte posteriore Fissaggi rapidi per montaggio 19" 2 Ruota spiralata 2 Copertura trasparente 2 lato anteriore Pg 9 pressacavo 2 Otturatore 3 Etichettatura 4 Pop rivet 2
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)

### Caratteristiche tecniche

compatibilità prodotto	3 piastra adattatore
Composizione Dispositivo	without connectors
numero di connettori	24
numero di fibre ottiche	48
Numero Di Unità Rack	1U
materiale	DC01 1,2 mm foglio di lamiera PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica PC parte in plastica PMMA (polimetilmetacrilato) parte in plastica
Altezza	45 mm
Larghezza	490 mm
Profondità	300 mm
Peso Netto	4,7 kg
Paesi target	Europe Asia Pacific.

### Ambiente

Temperatura Ambiente	-10...55 °C
Norme	IEC 60297 NF C 20-150

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	5,700 cm
Confezione 1: larghezza	34,500 cm
Confezione 1: profondità	55,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,945 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	73,500 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	84,640 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **39**

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato	<b>No</b>
Imballaggio senza plastica	<b>No</b>
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogenri	<b>Prodotto privo di alogenri</b>
Senza PVC	<b>Sì</b>

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità	<b>Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio</b>
Ritiro del prodotto	<b>Sì</b>