

Scheda dati

Specifiche

Ripiano metallico Actassi 19"

VDIG188011



Prezzo: 78,20 EUR

Presentazione

range	Actassi
product	Ripiano da 19"
Apparecchiatura Fornita	2 quick fix per montanti 19"
rack unit	1U

Caratteristiche tecniche

maximum load	15 kg
materiale	1,2 mm DC01
colour	Grigio scuro
Larghezza	490 mm
Altezza	45 mm
Profondità	250 mm

Ambiente

Norme Di Riferimento	NF C 20-150 IEC 60297
temperature range	-10...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	34,800 cm
Confezione 1: profondità	54,400 cm
Peso imballo (Kg)	1,471 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	8,172 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

15

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Product contains halogen above thresholds

Senza PVC

No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si