

Scheda dati

Specifiche



Anello gestione cavi verticale 600 WD rack

VDIM189111

Prezzo: 14,63 EUR

Presentazione

range	Actassi
product	Anello verticale
product destination	Rack larghezza 600 mm
additional features	Apribile

Caratteristiche tecniche

Numero Di Unità Rack	1U
maximum capacity	48
materiale	Foglio di lamiera: DC01 1,2 mm Nastro: velcro
colour	Grigio scuro (RAL 7016)
Larghezza	0,300 m 30 mm
Altezza	0,40 m 40 mm
Profondità	0,40 m 40 mm

Ambiente

temperature range	-10...55 °C
	-10...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,6 cm
Confezione 1: larghezza	10,3 cm
Confezione 1: profondità	14 cm
Peso imballo (Kg)	57 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm

Confezione 2: peso 5,366 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

1

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Product contains halogen above thresholds

Senza PVC

No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si