

Scheda dati

Specifiche



Modulo Fix RJ45 per connettori S-ONE

VDIR380005

Prezzo: 14,70 EUR

Presentazione

Gamma	LexCom Home
sottogamma	FIX family
Nome Dispositivo	FIX RJ45
Tipo Prodotto	Supporto modulare
composizione dispositivo	Pittogramma room 1 adesivo Per scegliere l'applicazione 1 tamburo
tipo di impronta	S-One
Quantità Per Confezione	1

Caratteristiche tecniche

destinazione prodotti	Permette senza strumenti il fissaggio di connettore RJ45 Actassi S-one
lunghezza	67 mm
Larghezza	18 mm
Altezza	65 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	0...80 °C
--------------------------------	-----------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	10,000 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	23,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	17,000 cm
Confezione 2: profondità	37,200 cm
Confezione 2: peso	459,000 g
Unità di misura confezione 3	S04

Numero di unità per confezione 3 105

Confezione 3: altezza 30,000 cm

Confezione 3: larghezza 40,000 cm

Confezione 3: profondità 60,000 cm

Confezione 3: peso 3,963 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

2

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenri

Prodotto privo di alogenri

Senza PVC

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si