

Scheda dati

Specifiche

Cavo per terminale grafico - 5 m

VW3A1104R50



Prezzo: 38,25 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo remoto
Tipo Prodotto	Cavo di collegamento
Compatibilità Del Prodotto	VW3M1701 VW3A1101
Accessorio / Parte Separata	Terminale display grafico remoto
Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar 312 Altivar Machine ATV340 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 312 Solar Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Altivar 212 Altivar 71Q Easy Altivar 610
lunghezza cavo	5 m

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	2 connettori maschio
Tipo di connettore	RJ45
Peso Netto	0,25 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	20,000 cm
Peso imballo (Kg)	219,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	25
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,300 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	59,204 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----