

# Scheda dati

Specifiche



Modulo di interfaccia encoder logico  
a soglia alta, Altivar, 12-24 V,  
0,1-0,2 A, 1 connettore a molla  
rimovibile

VW3A3424

**Prezzo: 218,50 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Scheda interfaccia encoder
Compatibilità Gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
tipo encoder	High threshold logic (HTL)
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12 V DC 15 V DC 24 V DC

## Caratteristiche tecniche

Maximum supply current	0,2 A a 12 V DC 0,175 A a 15 V DC 0,1 A a 24 V DC
Tipo di protezione	Protezione da cortocircuito Protezione sovraccarico
Maximum cable distance between devices	500 m
Massima frequenza di funzionamento	300 kHz
segnale d'ingresso	Push-pull differential: A/AB/B Push-pull single ended: AB Push-pull single ended: A Open collector differential: A/AB/B Open collector PNP: AB Open collector NPN: AB Open collector PNP: A Open collector NPN: A
tipo di connettore	1 removable spring connector
Peso Netto	0,15 kg

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,7 cm
Confezione 1: larghezza	12,8 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Peso imballo (Kg)	144,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	16

---

Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,052 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----