

# Scheda dati

Specifiche



## Scheda EtherCat ATV32/ATV320/ ATV340/ATV9xx

VW3A3601

**Prezzo: 221,00 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione
Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Lexium 32M
Compatibilità gamma	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 eccetto unità Sercos Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Lexium 32
Protocollo di comunicazione delle porte	EtherCAT
collegamento elettrico	2 connettori RJ45
Velocità di trasmissione	100 Mbps
Maximum cable distance between devices	100 m per 100 Mbps
indirizzamento	Indirizzamento logico Indirizzamento nodo Indirizzamento posizione
servizio di comunicazione	Supporto PDO e SDO Profilo di velocità CiA 402 conforme a IEC 61800-7-201 (CiA 402) CANopen over EtherCAT (CoE)
tipo di visualizzazione	1 LED per stato dell'ingresso 1 LED per RUN 1 LED per errore 1 LED per stato dell'uscita

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
----------------------	---------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,300 cm
Confezione 1: larghezza	4,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Peso imballo (Kg)	61,000 g

Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,580 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

2

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Senza PVC

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Ritiro del prodotto

Si

Image of product / Alternate images

Alternative

---





