

# Scheda dati

Specifiche



## Scheda CANopen SUB-D9 ATV32/ATV320/ATV340/ATV6xx/ATV9xx

VW3A3618

**Prezzo: 133,55 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione
Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	Lexium 32M
Compatibilità gamma	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 eccetto unità Sercos Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 32 Altivar Process Modular Altivar Process ATV900
Protocollo di comunicazione delle porte	CANopen, CANmotion
collegamento elettrico	1 connettore maschio SUB-D 9, CANopen, CANmotion

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,35 cm
Confezione 1: larghezza	8,89 cm
Confezione 1: profondità	5,08 cm
Peso imballo (Kg)	68,04 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	15 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	1,962 kg

### Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Image of product / Alternate images

Alternative

---





