

# Scheda dati

Specifiche



## Modulo di comunicazione Profinet, Altivar Process ATV900, Altivar

VW3A3647

**Prezzo: 360,00 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Modulo di comunicazione
Accessorio / Parte Separata	Accessori di comunicazione

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar 340 Altivar 320 Altivar Soft Starter ATS480 Altivar Soft Starter ATS490 Altivar Process Modular Altivar Process ATV6000
Protocollo di comunicazione delle porte	PROFINET
collegamento elettrico	2 connettori RJ45, Ethernet
Velocità di trasmissione	10/100 Mbps
tipo di visualizzazione	1 LED per MS (stato del modulo) 1 LED per NS (stato della rete) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta1) 1 LED per TX/RX (Trasmissione/Ricezione porta 2)
profilo bus	PROFIdrive S2 redundancy
Peso Netto	0,3 kg

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
----------------------	---------------------------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,200 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Peso imballo (Kg)	65,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30 cm

---

Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	7,057 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	B80ccf8f-af61-4523-b39b-7beb0e5fe17e
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----