

# Scheda dati

Specifiche

## Piastra EMC tg 1-2-3 IP6X



VW3A9535

**Prezzo: 62,05 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar Machine ATV320
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Kit di conformità EMC
Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio e fissaggio
compatibilità prodotto	ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 0,18 kW motore, 200...240 V monofase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 0,37 kW motore, 200...240 V monofase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 0,55 kW motore, 200...240 V monofase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 0,75 kW motore, 200...240 V monofase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 1,1 kW motore, 200...240 V monofase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 1,5 kW motore, 200...240 V monofase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 2,2 kW motore, 200...240 V monofase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 0,37 kW motore, 380...500 V trifase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 0,55 kW motore, 380...500 V trifase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 0,75 kW motore, 380...500 V trifase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 1,1 kW motore, 380...500 V trifase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 1,5 kW motore, 380...500 V trifase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 2,2 kW motore, 380...500 V trifase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 3 kW motore, 380...500 V trifase ATV320...W/ATV320...WS variatore di velocità 4 kW motore, 380...500 V trifase

### Caratteristiche tecniche

Composizione kit	Collari di fissaggio piastra EMC viti
Peso Netto	0,32 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	16,700 cm
Confezione 1: profondità	23,100 cm
Peso imballo (Kg)	270,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm

---

<b>Confezione 2: peso</b>	2,657 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P06
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	56
<b>Confezione 3: altezza</b>	75,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	60,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	24,472 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----