

Scheda dati

Specifiche



Avviatore statico ATS22 OPZIONE VENTOLA TAGLIA A

VW3G22400

Prezzo: 121,55 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altistart 22
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Kit ventilatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori di raffreddamento
Accessorio / Parte Separata	Avviatore dolce o soft starter
dimensione accessori	130 x 40 x 265 mm

Caratteristiche tecniche

Compatibility with soft starter	Soft starter ATS22 220 V (dimensione: 130 x 169 x 165 mm)
---------------------------------	---

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,500 cm
Confezione 1: larghezza	20,500 cm
Confezione 1: profondità	36,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,584 kg
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	69,024 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	A48abc2e-4c3f-4773-b59f-8bf1e126a315

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

Kit ventola A

Dimensioni

