

Scheda dati

Specifiche



LXM ACC CABLE P. CONNEXION AV. VW3A8117

VW3L1T000R30

Prezzo: 171,50 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium ILS Lexium ILA Lexium ILE
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità Del Prodotto	ILS ILA ILE
Accessorio / Parte Separata	Per l'azionamento integrato Lexium

Caratteristiche tecniche

Interfaccia di comunicazione	RS485
Tipologia di connessione integrata	Collegamento seriale
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Per l'impostazione/programmazione dei parametri di comunicazione
Lunghezza cavo	3 m
Collegamento elettrico	1 connettore, 6 pin per Azionamento integrato 1 connettore RJ45 per adattatore RJ45/USB
Condizioni d'uso	Con accessori specifici
Peso Netto	0,5 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	18,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Peso imballo (Kg)	215,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,813 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Senza PVC	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----