

# Scheda dati

Specifiche



## LXM INTEG. - CAVO, ALIM., EtherCAT, 3m

VW3L2E001R30

**Prezzo: 262,50 EUR**

### Presentazione

Tipo Prodotto	Pre-assembled cable kits for fieldbus interfaces and power supply
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Accessorio / Parte Separata	For drives with printed circuit board connectors for power/fieldbus interface
Lunghezza cavo	3 m
Informazioni Aggiuntive	Con ingresso cavo integrato con serracavo

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE
Interfaccia di comunicazione	EtherCAT
Collegamento elettrico	Connettore scheda circuito stampato per comando 1 connettore RJ45 per bus di campo Estremità cavo aperta SUB-D 9 per alimentazione
Peso Netto	0,596 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	24 cm
Confezione 1: profondità	24 cm
Peso imballo (Kg)	596 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,673 kg
Unità di misura confezione 3	S04
Numero di unità per confezione 3	10
Confezione 3: altezza	30 cm

---

Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	11,252 kg

---

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
Senza PVC	Si

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----