

# Scheda dati

Specifiche



## Cavo preassemblato CANopen - per sbarra CANopen - 3m - 1 RJ45, 1 femmina SUB-D 9

VW3M3805R030

**Prezzo: 111,40 EUR**

### Presentazione

Gamma Prodotto	CANopen
Compatibilità gamma	Modicon M238 Lexium 28 Modicon M258 Modicon LMC058
Tipo di bus	CANopen
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Tipo Prodotto	CANopen cable
Accessorio / Parte Separata	Bus CANopen

### Caratteristiche tecniche

lunghezza cavo	3 m
Collegamento elettrico	2 connettori
Tipo di connettore	1 RJ45 1 SUB-D 9 femmina con terminatore di linea integrato
Peso Netto	0,128 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,500 cm
Confezione 1: larghezza	17,000 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	132,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,290 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	400

Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	65,404 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----