

Scheda dati

Specifiche



Cavo DC bus 5,3 mm schermato - 15 m

VW3M7102R150

Prezzo: 269,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Compatibilità Gamma	Lexium 32 Altivar Machine ATV340 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Machine ATV320
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo
Tipo Prodotto	Daisy chain DC bus cable
compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV340, 0,75...7,5 kW Variatore di velocità ATV320...B Variatore di velocità ATV320...C, 0,18...2,2 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320...C, 0,37...4 kW, 380...500 V, trifase Variatore di velocità ATV320...C, 0,75...15 kW, B, trifase Variatore di velocità ATV320...W/ATV320...WS
Quantità Per Confezione	1
Accessorio / Parte Separata	Tra due drives

Caratteristiche tecniche

collegamento elettrico	Estremità cavo aperta
lunghezza cavo	15 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	27,000 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm
Peso imballo (Kg)	3,668 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,371 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	102,968 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Si