

Scheda dati

Specifiche



LXM32I STO CAVO PREASSEMBLATO 3M, M8

VW3M9403

Prezzo: 79,70 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium 32i
Tipo Prodotto	Cavo
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Compatibilità prodotto	Modulo connettore VW3M91 con funzione di sicurezza Safe Torque Off Modulo connettore VW3M92 con funzione di sicurezza Safe Torque Off

Caratteristiche tecniche

Lunghezza cavo	3 m
Collegamento elettrico	M8 connettore femmina, 1 terminali estremità libera, 1 terminali
Composizione cavi	3 x 0,34 mm ²
Norme Di Riferimento	IEC 61800-5-2
wire colour	Bianco: STO_A Marrone: STO_B Verde: STO_COM
Peso Netto	0,119 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2 cm
Confezione 1: larghezza	15 cm
Confezione 1: profondità	16 cm
Peso imballo (Kg)	119 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	1,972 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	18
Confezione 3: altezza	30 cm

Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,855 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Senza PVC

Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si