

# Scheda dati

Specifiche



Componente di usura, sportello dell'armadio, ventola per variatore di velocità, Altivar 340, Altivar Process 600 900, da 15 a 45 kW

VX5VPS4001

**Prezzo: 309,52 EUR**

## Presentazione

Compatibilità Gamma	Altivar 340 Altivar Process 600/900
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Kit ventilatore
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di raffreddamento
Tipo Prodotto	Ventilatore
Peso Netto	0,58 kg

## Caratteristiche tecniche

Composizione Del Kit	Ventola Corde di montaggio Scheda istruzioni
compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 15 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 18 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 22 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 30 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 37 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV630 montaggio a parete 45 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 15 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 18 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 22 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 30 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 37 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 45 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV340 30 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV340 37 kW 380...480 V

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,100 cm
Confezione 1: larghezza	17,300 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Peso imballo (Kg)	566,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,100 kg

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia (in mesi)

18



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto

No