

# Scheda dati

Specifiche

## Prolunga per albero 400...450 mm per TeSys Vario V3...V6



VZ31

Prezzo: 7,88 EUR

### Presentazione

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Gamma                       | TeSys                |
| Nome Dispositivo            | VZ                   |
| Tipo Prodotto               | Shaft extension      |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori per blocco |
| Compatibilità Del Prodotto  | V3<br>V4<br>V5<br>V6 |
| Quantità Per Confezione     | Set da 1             |

### Caratteristiche tecniche

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| interblocco meccanico | Funzione blocco porta        |
| Distanza retro/porta  | 400...420 mm<br>430...450 mm |
| lunghezza             | 400 mm                       |
| Cross-section height  | 8 mm                         |
| Cross-section width   | 8 mm                         |
| Peso Netto            | 215 g                        |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 4,400 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 5,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 36,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 207,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 20        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,366 kg  |

### Garanzia contrattuale

---

**Garanzia (in mesi)**

18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

31

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità

Numeros SCIP

63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenii

Prodotto privo di alogenii

Senza PVC

Si

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.