

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera tetto per cabina, Harmony XALF, per ispezione ascensore, 1 pulsante filoghiera, 1 selettore, 1 pulsante doppio, 1 pulsante a fungo

XALFK4002

Prezzo: 140,20 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XALF
Tipo Prodotto	Parte superiore del box auto
Nome Dispositivo	XALF
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Ispezione ascensore
Tipo operatore	1 pulsante filoghiera 1 selector switch 1 double headed push-button 1 pulsante a fungo
Funzionamento dei contatti	Ad apertura lenta

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Peso Netto	0,495 kg
Marcatura	CE
Materiale contatti	Lega d'argento (Ag/Ni)

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	0...50 °C
Norme Di Riferimento	EN 81-20 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,8 cm
Confezione 1: larghezza	11,8 cm
Confezione 1: profondità	19,6 cm
Peso imballo (Kg)	495 g
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2 3

Confezione 2: altezza 15 cm

Confezione 2: larghezza 30 cm

Confezione 2: profondità 40 cm

Confezione 2: peso 1,857 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

2f798476-9490-459d-81bd-f7dac4bf68c8

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto


Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni



Technical Illustration

Dimensions

