



## Trasmettitore ZART8D + base ZARB18W

XARS8D18W

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

⚠ In esaurimento

**Prezzo: 2.250,00 EUR**

### Presentazione

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                       | Harmony eXLhoist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto                        | Stazione di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome Dispositivo                     | XARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modello pulsantiera                  | Wireless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Prodotto Per Applicazioni Specifiche | Applicazioni sollevamento<br>Material handling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Numero di uscite                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| applicazione stazione di controllo   | Funzione arresto: SIL 2 max (puo' raggiungere PL d/categoria 3) conforme a IEC 62061<br>Funzione arresto: SIL 2 max (puo' raggiungere PL d/categoria 3) conforme a ISO 13849-1<br>Funzione arresto di emergenza: SIL 3 massimo (puo' raggiungere PL e/categoria 4) conforme a IEC 62061<br>Funzione arresto di emergenza: SIL 3 massimo (puo' raggiungere PL e/categoria 4) conforme a ISO 13849-1<br>Funzione movimento: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a IEC 62061<br>Funzione movimento: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a ISO 13849-1<br>Limiter protection function: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a IEC 62061<br>Limiter protection function: SIL 1 max (puo' raggiungere PL c/categoria 1) conforme a ISO 13849-1 |

### Caratteristiche tecniche

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Composizione Del Kit       | Base<br>Controllo a distanza        |
| distanza                   | 100 m all'aria aperta               |
| Ingresso Cavi              | Collarino cavo                      |
| tipo rete di comunicazione | Senza cavo: bluetooth basso consumo |
| frequenza di trasmissione  | 2,4 GHz                             |

### Ambiente

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| accordo radio    | RSS<br>SRRC<br>ANATEL<br>ARIB<br>FCC<br>ICASA |
| umidità relativa | 0...95 % a -20...45 °C immagazzinamento       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilità elettromagnetica | Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 4 kV classe B (su contatto) conforme a IEC 61000-4-2<br>Resistenza alle scariche elettrostatiche - test level: 8 kV classe B (in aria) conforme a IEC 61000-4-2<br>Resistenza ai campi elettromagnetici irradiati - test level: 10 V/m classe B conforme a IEC 61000-4-3                                                                   |
| Norme                          | IEC 60204-1 sicurezza<br>ISO 13849-1 sicurezza<br>IEC 62061 sicurezza<br>IEC 61508 sicurezza<br>ISO 13850 sicurezza<br>IEC 60204-32 Applicazioni sollevamento<br>ETSI EN 301 489-1 radio<br>ETSI EN 301 489-3 radio<br>ETSI EN 301 489-17 radio<br>ETSI EN 300 440-2 radio<br>ETSI EN 300 328 radio<br>FCC parte 15 radio<br>RSS GEN issue 3 radio<br>RSS 210 issue 8 radio<br>ARIB STD-T81 radio |
| certificazioni prodotto        | CE<br>UL<br>CSA<br>C-Tick<br>JIS<br>KC<br>EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 19,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 28,7 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 31,0 cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 2,541 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S04       |
| Numero di unità per confezione 2 | 2         |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 40,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 5,897 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06       |
| Numero di unità per confezione 3 | 8         |
| Confezione 3: altezza            | 75,0 cm   |
| Confezione 3: larghezza          | 80,0 cm   |
| Confezione 3: profondità         | 60,0 cm   |
| Confezione 3: peso               | 33,828 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                         | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                                                                               | 6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b                                                  |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                      |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---








Image of product in real life situation

