

Scheda dati

Specifiche



Collegamento seriale Uni-Telway/
Modbus - L = 10 m - 1 femmina mini
DIN + 1 RJ45

XBTZ9782

Prezzo: 104,57 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XBT
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Collegamento seriale Uni-telway/Modbs
Accessorio / Parte Separata	Terminale XBT Pannello touch screen (piccolo)
lunghezza cavo	10 m

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	XBTR400 XBTRT500 XBTRT511 XBTGT2... XBTN400 XBTN200 XBTGK....
Compatibilità Gamma	Piattaforma di automazione Modicon Premium Modicon TSX Micro Twido Harmony STO & STU Harmony HMI GTO
Collegamento elettrico	1 connettore maschio mini DIN, 8 pin 1 connettore maschio RJ45
Protocollo di comunicazione delle porte	Uni-Telway Modbus
Interfaccia	RS485

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Peso imballo (Kg)	321,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,192 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Senza gas fluorurati (F-gas)	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Product contains halogen above thresholds
Senza PVC	No
Senza silicone	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.