

Scheda dati

Specifiche



Magelis XBT - Cavo per connessione diretta - Per XBTGK, XBTGT, XBTGR - 2,5 m

XBTZG9721

Prezzo: 125,21 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XBT
Accessorio / Parte Separata	Accessori di connessione
Tipo Di Accessori/Parti Separate	Cavo di collegamento
Accessorio / parte separata	Cavo di connessione diretto
Accessorio / Parte Separata	Collegamento diretto del terminale XBT al controllore Siemens Simatic Pannello touch screen (piccolo)

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Del Prodotto	XBTGT6... XBTGT5... XBTRT500 XBTRT511 XBTGK.... XBTGT4... XBTGT1... XBTGT7340 XBTGT2...
Compatibilità Gamma	Harmony HMI GTO Siemens S7-400 Siemens S7-200 Siemens S7-300 Harmony STO & STU
Lunghezza cavo	2,5 m
Collegamento elettrico	1 connettore maschio RJ45 1 connettore maschio SUB-D 9
Protocollo di comunicazione delle porte	PPI MPI
Interfaccia	RS485

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	14 cm
Confezione 1: profondità	15 cm
Peso imballo (Kg)	116 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30 cm

Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	6,96 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Senza gas fluorurati (F-gas)

Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

Stato privo di alogenri

Product contains halogen above thresholds

Senza PVC

No

Senza silicone

No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.