

Scheda dati

Specifiche



Tubo di supporto in alluminio c/ staffa in metallo l=100mm - XVM

XVMZ02T

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

Prezzo: 14,43 EUR

⚠ In esaurimento

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVM
Accessorio / parte separata	Tubo supporto di alluminio Ø 20 mm con staffa in metallo
Tipo Prodotto	Support tube
Accessorio / Parte Separata	Accessori di montaggio e fissaggio
Accessorio / Parte Separata	Banchi segnali e indicatori luminosi Ø 45 mm

Caratteristiche tecniche

Tipo Di Accessori/Parti Separate	Tubo di supporto con staffa
Compatibilità Del Prodotto	XVM.
Colore	Alluminio
altezza sotto base unità	113 mm
lunghezza	100 mm
Peso Netto	0,198 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Peso imballo (Kg)	202,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,401 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	60,0 cm

Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	240,0 cm
Confezione 3: peso	147,12 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 3

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Si


Disegni dimensionali

Dimensioni e montaggio

Lunghezza tubo di supporto		b1 (tubo + piastra)		b2 (altezza sotto unità di base)	
mm	pollici	mm	pollici	mm	pollici
100	3,94	133	5,24	106	4,17

Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello



Technical Illustration

Dimensions

