

Scheda dati

Specifiche



Tubo di supporto in alluminio c/ staffa in metallo l=250mm - XVM

XVMZ03T

Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

Prezzo: 19,62 EUR

In esaurimento

Presentazione

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamma Prodotto | Harmony XVM |
| Accessorio / parte separata | Tubo supporto di alluminio Ø 20 mm con staffa in metallo |
| Tipo Prodotto | Support tube |
| Accessorio / Parte Separata | Accessori di montaggio e fissaggio |
| Accessorio / Parte Separata | Banchi segnali e indicatori luminosi Ø 45 mm |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Tubo di supporto con staffa |
| Compatibilità Del Prodotto | XVM. |
| Colore | Alluminio |
| altezza sotto base unità | 263 mm |
| lunghezza | 250 mm |
| Peso Netto | 0,242 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 29,100 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,500 cm |
| Confezione 1: profondità | 6,100 cm |
| Peso imballo (Kg) | 243,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 15 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 4,135 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione


Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si


Disegni dimensionali

Dimensioni e montaggio

| Lunghezza tubo di supporto | | b1 (tubo + piastra) | | b2 (altezza sotto unità di base) | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------------|---------|
| mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici |
| 250 | 9,84 | 283 | 11,14 | 256 | 10,08 |

Montaggio e distanza spaziale

Apertura del pannello



Technical Illustration

Dimensions

