

Scheda dati

Specifiche



Sirena multisuono - 43 toni - 0..105 db - bianco - IP53

XVS14GMW

Prezzo: 341,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVS
Tipo Prodotto	Sirene multisonore
Nome Dispositivo	XVS

Caratteristiche tecniche

Colore	Bianco
Materiale	PC (polycarbonato): back cover PC (polycarbonato)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): lato anteriore PC (polycarbonato)/ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): parte posteriore
Peso Netto	1,2 kg
Marcatura	CE
Supporto Di Montaggio	Supporto
Tipologia Fissaggio	3 fori Ø 9 mm
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
assorbimento di corrente	100 mA a 120 V
collegamento elettrico	Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (circuito segnalazione) Cavo: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (circuito di potenza)
Larghezza	140 mm
Altezza	114 mm
Profondità	223 mm

Ambiente

Tipo di segnalazione	Sirena a 43 toni
Norme Di Riferimento	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3 IEC 60947 EN 60947-5
Certificazioni Prodotto	UL
Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-35...70 °C
Temperatura Ambiente	-10...50 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP53 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di alimentazione [Us]	120 V AC

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

livello di rumore	0...105 dB (tono continuo o intermittente) a 1 m
-------------------	--

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,49 cm
Confezione 1: larghezza	16 cm
Confezione 1: profondità	27,94 cm
Peso imballo (Kg)	1,56 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	10,856 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	60 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	24 cm
Confezione 3: peso	38,064 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----






Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

<div> Impronta ambientale</div>	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
<div> Materiali e imballaggio</div>	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
<div> Reimballaggio e rifabbricazione</div>	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Sirena

Dimensioni



Technical Illustration

Dimensions

