

# Scheda dati

Specifiche



Colonna luminosa modulare  
modulare Harmony XVU, elemento  
LED bianco, 60mm, high flash, IP65,  
24V AC DC

XVUC67

⚠️ In esaurimento

⚠️ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

**Prezzo: 161,35 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XVU
Tipo Prodotto	Modular tower light
tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori	Unità LED
Diametro Di Montaggio	60 mm
nome componente	XVU
sorgente luminosa	LED, bianco
Applicazione	Automotive Packaging machine Machine tools

## Caratteristiche tecniche

Tipo di segnalazione	High flashing
Stile Assemblaggio	Customer assembly, up to 3 units
materiale	PC (polycarbonate) V-2 conforme a UL 94
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V CA/CC
Massima dissipazione di potenza in W	2,8 W
assorbimento di corrente	<= 150 mA
tipo di segnalazione	High flashing
lunghezza	60 mm
Peso Netto	0,085 kg

## Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL CSA CE EAC RCM
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
grado di protezione IP	IP65
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
resistenza alle vibrazioni	2 gn

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,2 cm
Confezione 1: larghezza	9,2 cm
Confezione 1: profondità	13,3 cm
Peso imballo (Kg)	163,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	4,762 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	192
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	31,296 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>

## Use Again


### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	Si

Disegni dimensionali

## Unità LED illuminata

### Dimensioni




Technical Illustration

Dimensions

---

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$



## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

## Technical Benefits

### Harmony XVU



## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

**Alternative**

---





