

Scheda dati

Specifiche



Scatola cartongesso doppia orizzontale

IMT35925

Prezzo: 6,51 EUR

Presentazione

Gamma	Multifix
Tipo Prodotto	Wall box
Presentazione del dispositivo	Senza copertura

Caratteristiche tecniche

numero di serie	2 serie
Tipologia Fissaggio	Con viti e morsetti
Colore	Bianco artico
entrata cavo	6 knock-out diametro: 20 mm 2 knock-out diametro: 16 mm
Altezza	67 mm
Larghezza	134 mm
Profondità	50 mm
Diametro	67 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,100 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	14,500 cm
Peso imballo (Kg)	66,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,800 cm
Confezione 2: larghezza	20,000 cm
Confezione 2: profondità	33,500 cm
Confezione 2: peso	790,000 g
Unità di misura confezione 3	S04

Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	40,000 cm
Confezione 3: profondità	60,000 cm

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto privo di alogenî
Senza PVC	Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No

Image of product / Alternate images

Alternative







