

Scheda dati

Specifiche



Presa terra cp hp IP44 QF cd all SysM

MTN2614-0414

Prezzo: 34,80 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Nome Prodotto	System M
aesthetic name	M-Star M-Smart M-Arc M-Elegance M-Plan
Presentazione del dispositivo	Mechanism with central plate
Outlet standard deviation	Francese
Tipo Prodotto	Presa
info aggiuntive presa	Chiuso With hinged lid

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
configurazione poli di uscita	2P + E
montaggio	Incasso
Tipologia Fissaggio	Con viti e morsetti
Colore	Antracite (RAL 7024)
Collegamenti - morsetti	Morsetto a vite
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Numero di prese	1

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP44
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,600 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,600 cm
Peso imballo (Kg)	100,000 g

Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	19,800 cm
Confezione 2: larghezza	30,500 cm
Confezione 2: profondità	40,200 cm
Confezione 2: peso	5,482 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

1

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata

26 %

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP

89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.