

Scheda dati

Specifiche



Copritasto, bianco loto, System Design

MTN3300-6035

Prezzo: 7,78 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Tipo Prodotto	Bascula
aesthetic name	System Design
Colore	Bianco loto (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

numero di interruttori	1
Applicazione Prodotto	Interruttore
Tipologia Fissaggio	Con griffa
Finitura Superficie	Lucido
Materiale	Termoplastica
altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	27 mm
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,900 cm
Confezione 1: larghezza	8,100 cm
Confezione 1: profondità	8,600 cm
Peso imballo (Kg)	22,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,800 cm
Confezione 2: larghezza	12,500 cm
Confezione 2: profondità	16,500 cm
Confezione 2: peso	304,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	90

Confezione 3: altezza	20,200 cm
Confezione 3: larghezza	30,600 cm
Confezione 3: profondità	40,200 cm
Confezione 3: peso	3,114 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 1

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Si

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Si

Image of product / Alternate images

Alternative







