


Scheda dati

Specifiche



Copertura cieca, sahara, System Design

MTN4075-6033

Prezzo: 17,04 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
aesthetic name	System Design
Tipo Prodotto	Tenda
Presentazione del dispositivo	Cover plate
Colore	Sahara
Informazioni Aggiuntive	Con supporto ad anello

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipologia Fissaggio	Con vite
Trattamento Superficiale	Verniciata
Finitura Superficie	Opaco
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Materiale	Termoplastica
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	7,400 cm
Confezione 1: profondità	7,800 cm
Peso imballo (Kg)	44,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	20,100 cm
Confezione 2: larghezza	30,400 cm
Confezione 2: profondità	40,200 cm
Confezione 2: peso	4,810 kg

Garanzia contrattuale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si