


Scheda dati

Specifiche



Piastrina inserto serie civile,
SpaceLogic KNX, Merten Antique /
Artec / Tracent

MTN464398

Prezzo: 6,82 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
aesthetic name	Antique Tracent M-Plan glass Artec M-Arc M-Star System M M-Smart M-Plan M-Elegance
Tipo Prodotto	Piastra centrale
Presentazione del dispositivo	Insert for inclined outlet
colour	Nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche

Applicazione Prodotto	Connettore jack modulare
montaggio	Incasso
Tipologia Fissaggio	Ad innesto
materiale	Poliammide opaco

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,800 cm
Confezione 1: larghezza	4,000 cm
Confezione 1: profondità	6,100 cm
Peso imballo (Kg)	6,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	7,600 cm
Confezione 2: larghezza	8,000 cm
Confezione 2: profondità	9,700 cm
Confezione 2: peso	98,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	300

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 3: altezza	18,500 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	3,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.