

Scheda dati

Specifiche



Piastra serie civile, SpaceLogic KNX, Interruttori Merten System M, Alluminio

MTN466560

Prezzo: 14,93 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
Tipo Prodotto	Piastra di copertura
Applicazione Prodotto	Data socket
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Tipologia Fissaggio	Con clip
Numero di prese	2
Schermo	Coperchio Label holder
Materiale	Termoplastica
Trattamento Superficiale	Verniciata
Finitura Superficie	Opaco
Grado Di Protezione IP	IP20
Larghezza	71 mm
Altezza	71 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,900 cm
Peso imballo (Kg)	20,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	20,100 cm
Confezione 2: larghezza	31,100 cm
Confezione 2: profondità	40,600 cm
Confezione 2: peso	2,394 kg

Garanzia contrattuale

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Numero SCIP	B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







