

Scheda dati

Specifiche



Touch panel 4 pollici SpaceLogic KNX Secure

MTN6215-0410S

Prezzo: 566,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Pannello touch screen
Applicazione Prodotto	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Funzione disponibile	Funzione a sfioramento
Processore	ARM Cortex-A7
colore	Nero verniciato
Colore	Nero
Colore	Nero

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tensione nominale di esercizio [Ue]	21...30 V DC
Tipo display	TFT LCD touchscreen
Risoluzione display	480 x 480 pixels
Colore display	16 milioni di colori
Dimensioni display	4 pollici
Tipo memoria	64 MB flash
Posizione Di Montaggio	Orizzontale/verticale
Materiale	Glass and plastic
Protocollo di comunicazione	Wired
altezza	86 mm
Profondità	32,1 mm
Larghezza	86 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...45 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,800 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Peso imballo (Kg)	196,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,190 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	112
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Numeros SCIP	8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenini	Prodotto con parti in plastica prive di alogenini
Senza PVC	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

SpaceLogic KNX 4" Touch Unit



Efficient standardized
programming &
commissioning



Firmware update
for future-proof
installations



Tailor-made user
experience



Scalable device for any
kind of installations



KNX secure capabilities

Image of product / Alternate images

Alternative







