

Scheda dati

Specifiche



Attuatore veneziane REG-K/4x24/6 con modalità manuale

MTN648704

Prezzo: 643,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Attuatore cieco
Tipo di bus	KNX
Modalità operativa	Sistema bus KNX Manuale

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V DC
Corrente nominale [In]	6 A
Numero di uscite	4
tipo di carico	Motore: , 24 V DC
Segnalazione locale	LED
Colore	Grigio chiaro
total number of 18 mm modules	4

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	13,400 cm
Confezione 1: profondità	15,900 cm
Peso imballo (Kg)	374,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	19,700 cm
Confezione 2: larghezza	30,500 cm
Confezione 2: profondità	41,000 cm
Confezione 2: peso	4,126 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)

18



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 9

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conforme alle esenzioni

Numeros SCIP Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenzi Prodotto privo di alogenzi

Senza PVC Si

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

Etichetta RAEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.