

Scheda dati

Specifiche



Master C Com/Ven 8/4ch16A SpaceLogic KNX Secure

MTN6705-0008S

Prezzo: 620,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Interruttore attuatore cieco
attuatore	Interruttore
Tipo di bus	KNX
Modalità operativa	Sistema bus KNX
rated input	External trigger:

Caratteristiche tecniche

Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V CA 50...60 Hz
Corrente nominale [In]	16 A
Numero di uscite	8
Colore	Bianco
Larghezza	8 mm
altezza	12,4 mm
Profondità	15,7 mm

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	12,500 cm
Confezione 1: profondità	15,700 cm
Peso imballo (Kg)	373,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm

Confezione 2: peso 9,718 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **17**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conforme alle esenzioni**

Numero SCIP **77f9eb59-db9d-455c-8ed5-b476bbce810c**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Stato privo di alogenzi **Prodotto privo di alogenzi**

Senza PVC **Si**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE  **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

SpaceLogic KNX Switch/Blind Master



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Benefits


SpaceLogic KNX Switch/Blind Master



Image of product / Alternate images

Alternative










Image of product in real life situation

