

# Scheda dati

Specifiche



## Controller azionamento valvole SpaceLogic KNX

MTN6730-0002

**Prezzo: 655,00 EUR**

### Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Attuatore riscaldamento
Tipo di bus	KNX
Modalità operativa	Sistema bus KNX
corrente in uscita	0,05...0,16 A - 6 per Commutazione attivazione/disattivazione uscita
Colore	Bianco

### Caratteristiche tecniche

montaggio	Guida DIN
Numero di uscite	6
Tensione nominale di esercizio [ue]	110...230 V
tipo di carico	Valvola: 24 V CA Valvola: 110...230 V CA
total number of 18 mm modules	4

### Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,100 cm
Confezione 1: larghezza	12,600 cm
Confezione 1: profondità	15,800 cm
Peso imballo (Kg)	326,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	10,082 kg

### Garanzia contrattuale


Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----


L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

<div> <b>Impronta ambientale</b></div>	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13

Use Better

<div> <b>Materiali e imballaggio</b></div>	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Again



<div> <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b></div>	
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	<div> Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.</div>

Image of product / Alternate images

Alternative

---

