

Scheda dati

Specifiche



Scheda di gestione di rete 3 (NMC3)
con monitoraggio ambientale per
CEI 0-16, per il monitoraggio e la
gestione remota sicura degli UPS

AP9641X711

Prezzo: 397,88 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Cccessorio
Apparecchiatura Fornita	Sensore di rilevamento della temperatura Manuale utente Cavo USB
Norme Di Riferimento	EN 55022 classe A EN 55024 ICES-003

Caratteristiche fisiche

peso prodotto	0,09 kg
larghezza	12,1 cm
altezza	3,8 cm
profondità	11,4 cm

Conformità

Certificazioni Prodotto	AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A FCC parte 15 classe A GOST VCCI classe A
-------------------------	---

Condizioni ambientali

Temperatura Di Stoccaggio	-5...45 °C
Temperatura Ambiente	0...45 °C
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft

Comunicazioni & Gestione

Autenticazione	Radius
----------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,1 cm
Confezione 1: larghezza	15,9 cm
Confezione 1: profondità	23,5 cm
Peso imballo (Kg)	0,34 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	95
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Batteria rimovibile	Sì
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.