

Scheda dati

Specifiche



Armadio batterie classico, 3M, Easy
UPS 3-Series Accessories,
E3MCBC10A, IEC, largh. 1000 mm
- Config A

E3MCBC10A

Prezzo: 26.766,00 EUR

Panoramica

Presentazione	Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.
---------------	--

Presentazione

Tipo Prodotto	Armadi batteria
Tipo batteria	VRLA
Apparecchiatura Fornita	Guida di installazione

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
Montaggio dispositivo	Armadio batterie chiuso

Caratteristiche fisiche

altezza	189,5 cm
larghezza	100,2 cm
profondità	84,5 cm
peso prodotto	1097 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	198 cm
Confezione 1: larghezza	97 cm
Confezione 1: profondità	113 cm
Peso imballo (Kg)	1117 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	5 216 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 565 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	44 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	34 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	627 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	947 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	87
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



