

Scheda dati

Specifiche



Armadio batterie classico, 3M, Easy
UPS 3-Series Accessories,
E3MCBC10E, IEC, largh. 1000 mm
- Config E

E3MCBC10E

Prezzo: 53.785,00 EUR

Panoramica

Presentazione	Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.
---------------	--

Presentazione

Tipo Prodotto	Armadi batteria
Tipo batteria	VRLA
Apparecchiatura Fornita	Guida di installazione

Batterie e tempi di funzionamento

Vani batteria vuoti	0
Batterie preinstallate	0
Montaggio dispositivo	Armadio batterie chiuso

Caratteristiche fisiche

altezza	189,5 cm
larghezza	200,4 cm
profondità	84,5 cm
peso prodotto	2542 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	198 cm
Confezione 1: larghezza	97 cm
Confezione 1: profondità	226 cm
Peso imballo (Kg)	2582 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	12 061 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	8 241 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	101 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	79 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	1 452 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	2 188 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	87
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative



