

# Scheda dati

Specifiche

## Serie di batterie per Easy UPS 3S



E3SBT4

**Prezzo: 1.678,00 EUR**

### Panoramica

|               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentazione | Serie di batterie per Easy UPS 3S con vani batterie interne e armadio batterie modulare vuoto per Easy UPS 3S (E3SXR6). Una serie di batterie è costituita da quattro cassette batterie da 7,2 Ah. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Presentazione

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tipo Prodotto       | Modulo batteria |
| Compatibilità Gamma | Easy UPS 3S     |
| Tipo batteria       | VRLA            |
| Gamma Prodotto      | Easy UPS 3S     |

### Batterie e tempi di funzionamento

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Vani batteria vuoti            | 0                         |
| Batterie preinstallate         | 0                         |
| Montaggio dispositivo          | Cartuccia batterie chiusa |
| Capacità Volt-Amp-Ora Batteria | 0 VAh                     |

### Caratteristiche fisiche

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| altezza               | 15,7 cm               |
| larghezza             | 42,8 cm               |
| profondità            | 76 cm                 |
| peso prodotto         | 108 kg                |
| Modalità di montaggio | Non montabile su rack |

### Condizioni ambientali

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Temperatura Ambiente           | 0...40 °C               |
| Altitudine Di Funzionamento    | 0...1000 m              |
| Umidità relativa               | 0...95 % senza condensa |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -15...40 °C             |
| Altitudine di stoccaggio       | 0...15240 m             |
| Umidità relativa dello storage | 0...95 % senza condensa |

### Confezionamenti

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg.            | 1   |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 1: altezza    | 18,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza  | 60,000 cm  |
| Confezione 1: profondità | 82,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)        | 137,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 12 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



### Impronta ambientale

|                                                              |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

## Use Better



### Materiali e imballaggio

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777fc96f19          |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conforme</a>                     |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

## Use Longer



### Estensione durata

|             |    |
|-------------|----|
| Riparazione | No |
|-------------|----|

## Use Again



### Reimballaggio e rifabbricazione

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto | Si                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |