

Scheda dati

Specifiche



Kit interruttori batterie per Easy UPS 3S e Easy UPS 3S Pro

E3SOPT008

Prezzo: 944,00 EUR

Panoramica

Presentazione	Kit interruttori batterie per il controllo della tensione CC erogata all'UPS da batterie di altri produttori. Utilizzabile con vano batterie vuoto per Easy UPS 3S (E3SEBC7).
---------------	---

Presentazione

Tipo Prodotto	Kit
Tipo batteria	VRLA
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3S

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0

Caratteristiche fisiche

altezza	43 cm
larghezza	27 cm
profondità	24 cm
peso prodotto	8 kg

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...1015 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	43 cm
Confezione 1: larghezza	24 cm
Confezione 1: profondità	27 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	8 kg
-------------------	------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	12
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì