

Scheda dati

Specifiche



Pacco batterie SRV 72 V Easy UPS
On-Line APC per modello ad
autonomia prolungata, 2/3 kVA

SRV72BP-9A

Prezzo: 1.244,40 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Pacco batterie esterno
Tipo batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente Cavo batteria
Gamma Prodotto	Easy UPS On-Line

Batterie e tempi di funzionamento

Blocchi batteria per serie	6
Montaggio dispositivo	Floor mounted
Batterie preinstallate	1
Vani batteria vuoti	0
tensione batteria	72 V

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
altezza	336 mm
larghezza	190 mm
profondità	425 mm
peso prodotto	38 kg
Modalità di montaggio	Non montabile su rack
Compatibile con USB	No

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE UKCA EAC EN/IEC 62040-1
-------------------------	-------------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa dello storage	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15000 m

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	46,500 cm
Confezione 1: larghezza	56,500 cm
Confezione 1: profondità	32,500 cm
Peso imballo (Kg)	40,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	24
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	184 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	149 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	14 kg CO2 eq.

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si

Image of product / Alternate images

Alternative

